



Промышленное освещение

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69


Эл. почта: fdn@nt-rt.ru || Сайт: <http://quantumled.nt-rt.ru/>

Промышленное освещение

Серия ПРОМ - модули по 50 Вт



КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



Характеристики/Модель	Пром 120	Пром120x2	Пром120x3	Пром120x4
Питающее напряжение, В	176-264 В			
Световой поток, Лм ±5%	5 824	11 648	17 472	23 296
Эффективность, Лм/Вт	116			
Мощность светильника, Вт	50	100	150	200
Кол-во светодиодов, шт	40	80	120	160
Цветовая температура, К	3000/4000/5000K (возможна другая цветовая температура)			
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%			
Марка светодиода	OSRAM High Performance			
Габаритные размеры, мм	360x110x120	360x225x120	360x340x120	360x458x175
Степень защиты	IP65			
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C			
Ресурс работы светильника	100 000 ч			
Масса светильника, кг	1,31	3,15	4,46	5,9
Диаграмма распределения свет. потока	косинусная			
Индекс цветопередачи	85			
Гарантия	48 мес.			
Блок питания	Апрос			

Ударопрочный антивандальный поликарбонат

Алюминиевый корпус из сплава АД31

Удобный кронштейн для крепления как на потолок/стену, так и на трос

Мгновенное включение и отсутствие пусковых токов

Драйвер последнего поколения

Пластиковые заглушки из специального полимера **выдерживает температуры от -70 до +100 C°**

прозрачность и мощная защита от вандалов

идеальный теплоотвод

удобный монтаж

удобство в работе


долговечный ресурс

Промышленное освещение

Серия ПРОМ - модули по 100 Вт



КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



Характеристики/Модель	Пром 240	Пром240x2	Пром240x3	Пром240x4
Питающее напряжение, В	176-264 В			
Световой поток, Лм $\pm 5\%$	11 648	23 296	34 944	46 592
Эффективность, Лм/Вт	116			
Мощность светильника, Вт	100	200	300	400
Кол-во светодиодов, шт	80	160	240	320
Цветовая температура, К	3000/4000/5000К (возможна другая цветовая температура)			
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%			
Марка светодиода	OSRAM			
Габаритные размеры, мм	670x110x140	670x225x120	670x340x120	670x458x175
Степень защиты	IP65			
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C			
Ресурс работы светильника	100 000 ч			
Масса светильника, кг	2,48	5,49	7,97	10,58
Диаграмма распределения свет. потока	косинусная			
Индекс цветопередачи	85			
Гарантия	48 мес.			
Блок питания	Агрес			

Ударопрочный антивандальный поликарбонат
Алюминиевый корпус из сплава АД31

Удобный кронштейн для крепления как на потолок/стену, так и на трос
Мгновенное включение и отсутствие пусковых токов

Драйвер последнего поколения

Пластиковые заглушки из специального полимера выдерживает температуры от -70 до +100 С°



прозрачность и мощная защита от вандалов

идеальный теплоотвод




удобный монтаж

удобство в работе

долговечный ресурс



Характеристики/Модель	Bera 40	Bera 55	Bera 80	Bera 110	Bera 160	Bera 220	Bera 320
Питающее напряжение, В	176-264 В						
Световой поток, Лм ±5%	6 496	8 932	12 992	17 864	25 984	35 728	51 968
Эффективность, Лм/Вт	162						
Мощность светильника, Вт	40	55	80	110	160	220	320
Кол-во светодиодов, шт	24	24	36	48	72	96	120
Цветовая температура, К	5000/4000/3000 (возможна другая цветовая температура)						
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%						
Марка светодиода	Cree, Samsung						
Габаритные размеры, мм	370x114x127	570x114x127	370x228x127	570x228x127	370x456x127	570x456x127	570x456x127
Степень защиты	IP65						
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C						
Ресурс работы светильника	100 000 ч						
Масса светильника, кг	1,87	1,87	2,39	3,64	5,2	7,6	11,4
Диаграмма распределения свет. потока	Ш, Г, К, Д						
Индекс цветопередачи	85						
Гарантия	48 месяцев						
Блок питания	Апрос	TCI	Апрос	TCI	Апрос	TCI	TCI



Большой выбор оптики
Эффективность до 172 Лм/Вт
Удобный кронштейн для крепления на потолок/стену/трос
Драйвер последнего поколения

широкий спектр применения
больше экономии
электроэнергии удобный
монтаж долговечный ресурс

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: fdn@nt-rt.ru || Сайт: <http://quantumled.nt-rt.ru/>