



Торговое освещение

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31


Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: fdn@nt-rt.ru || Сайт: <http://quantumled.nt-rt.ru/>



КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

Iv, отн.ед.



Угол излучения, град.

Характеристики/Модель	Лайн 20
Питающее напряжение, В	176-264 В
Световой поток, Лм $\pm 5\%$	2 420
Эффективность, Лм/Вт	121
Мощность светильника, Вт	20
Количество светодиодов, шт	24
Цветовая температура, К	3000/4000/5000К (возможна другая цветовая температура)
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%
Марка светодиода	LG Innotek
Габаритные размеры, мм	250x77x49
Степень защиты	IP65
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C
Ресурс работы светильника	70000 ч
Масса светильника	0,79
Диаграмма распределения свет. потока	Косинусная
Индекс цветопередачи	85
Гарантия	36 месяцев
Блок питания	Аргос

Температура свечения **5000К** - естественный белый свет

Современный дизайн - **красивый алюминиевый профиль**

Российская сборка - **срок службы от 10 лет**


Ударопрочный поликарбонат - **надежная защита от вандалов**

Высокий уровень пыле и влагозащиты - **можно смело использовать на улице**

Кронштейн по вашим чертежам - **изготовим нестандартные крепления**

Универсальное освещение

ЛАЙН



Характеристики/Модель	30	60	90	120
Питающее напряжение, В	176-264 В			
Световой поток, Лм ±5%	3 630	7 260	10 890	14 520
Эффективность, Лм/Вт	121			
Мощность светильника, Вт	30	60	90	120
Кол-во светодиодов, шт	48	96	144	192
Цветовая температура, К	4000/5000К (возможна другая цветовая температура)			
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%			
Марка светодиода	LG Innotek			
Габаритные размеры, мм	500x77x49	1000x77x49	1500x77x49	2000x77x49
Степень защиты	IP65			
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C			
Ресурс работы светильника	75 000 ч			
Масса светильника, кг	1,39	2,41	3,45	4,65
Диаграмма распределения свет. потока	косинусная			
Индекс цветопередачи	85			
Гарантия	36 мес.			
Блок питания	Аврос			


Температура свечения **5000K** - естественный белый свет
 Современный дизайн - **красивый алюминиевый профиль**
 Российская сборка - **срок службы от 10 лет**
 Ударопрочный поликарбонат - **надежная защита от вандалов**
 Высокий уровень пыли и влагозащиты - **можно смело использовать на улице**
 Кронштейн по вашим чертежам - **изготовим нестандартные крепления**

Универсальный светильник

QUANTUM 50





КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



Характеристики/Модель	QUANTUM 50
Питающее напряжение, В	176-264 В
Световой поток, Лм $\pm 5\%$	7 786
Эффективность, Лм/Вт	142
Мощность светильника, Вт	55
Количество светодиодов, шт	300
Цветовая температура, К	3000/4000/5000K (возможна другая цветовая температура)
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%
Марка светодиода	Seoul
Габаритные размеры, мм	1253x75x68
Степень защиты	IP65
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C
Ресурс работы светильника	100 000 ч
Масса светильника, кг	4,18
Диаграмма распределения свет. потока	Косинусная
Индекс цветопередачи	85
Гарантия	48 месяцев
Блок питания	Аргос

Температура свечения **5000K** - естественный белый свет
 Современный дизайн - красивый алюминиевый профиль
 Российская сборка - срок службы от **10 лет**
 Ударопрочный поликарбонат - **надежная защита от вандалов**
 Высокий уровень пыле и влагозащиты - **можно смело использовать на улице**
 Кронштейн по вашим чертежам - **изготовим нестандартные крепления**



Характеристики/Модель	Премиум	Стандарт
Питающее напряжение, В	37	37
Световой поток, Лм ±5%	5 180	4 440
Эффективность, Лм/Вт	140	120
Мощность светильника, Вт	37	37
Кол-во светодиодов, шт	135	
Цветовая температура, К	4000/5000К (возможна другая цветовая температура)	
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%	
Марка светодиода	OSRAM	DISON
Габаритные размеры, мм	1500x150x40	
Степень защиты	IP20	
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C	
Ресурс работы светильника	100 000 ч	75 000 ч
Масса светильника, кг	2,13	
Диаграмма распределения свет. потока	косинусная	
Индекс цветопередачи	85	
Гарантия	36 мес.	24 мес.
Блок питания	Аргос	

Естественный свет и отсутствие пульсаций
Российская сборка
Снижение электропотребления в 2,5 раза
Мгновенное включение
Современный дизайн

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: fdn@nt-rt.ru || Сайт: <http://quantumled.nt-rt.ru/>