



Офисное освещение

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47


Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69


Эл. почта: fdn@nt-rt.ru || Сайт: <http://quantumled.nt-rt.ru/>

Офисное освещение

Серия ПРЕМИУМ - Армстронг



КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА
Iv, отн.ед.




Характеристики/Модель	30	35	40	44	48
Питающее напряжение, В	176-264 В				
Световой поток, Лм ±5%	3 900	4 550	5 200	5 720	6 240
Эффективность, Лм/Вт	130				
Мощность светильника, Вт	30	35	40	44	48
Кол-во светодиодов, шт	54	64	72	80	90
Цветовая температура, К	4000/5000К (возможна другая цветовая температура)				
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%				
Марка светодиода					
Габаритные размеры, мм	595x595x40				
Степень защиты	IP20				
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C				
Ресурс работы светильника	100 000 ч				
Масса светильника, кг	2,44				
Диаграмма распределения свет. потока	косинусная				
Индекс цветопередачи	85				
Гарантия	48 мес.				
Блок питания	Аргос				


Высокая эффективность - световой поток больше до +100% по сравнению с китайскими светильниками аналогичной мощности
Срок эксплуатации - не менее 100 000 ч
Мгновенное включение
Современный дизайн

Офисное освещение

Серия СТАНДАРТ - Армстронг



КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА
Iv, отн.ед.





Характеристики/Модель	30	35	40	44	48
Питающее напряжение, В	176-264 В				
Световой поток, Лм ±5%	3 390	3 955	4 520	4 972	5 424
Эффективность, Лм/Вт	113				
Мощность светильника, Вт	30	35	40	44	48
Кол-во светодиодов, шт	54	64	72	80	90
Цветовая температура, К	4000/5000К (возможна другая цветовая температура)				
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%				
Марка светодиода					
Габаритные размеры, мм	595x595x40				
Степень защиты	IP20				
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C				
Ресурс работы светильника	75 000 ч				
Масса светильника, кг	2,44				
Диаграмма распределения свет. потока	косинусная				
Индекс цветопередачи	85				
Гарантия	36 мес.				
Блок питания	Aproс				

Естественный свет и отсутствие пульсаций
Равномерное освещение всей площади
Не требуют обслуживания
Мгновенное включение
Современный дизайн
Бесшумная работа

Офисное освещение

Армстронг двойной - аналог ЛВО 4х36






Характеристики/Модель	Премиум		Стандарт	
	70	80	70	80
Питающее напряжение, В	176-264 В			
Световой поток, Лм ±5%	9 100	10 400	7 910	9 040
Эффективность, Лм/Вт	130		113	
Мощность светильника, Вт	70	80	70	80
Кол-во светодиодов, шт	128	144	128	144
Цветовая температура, К	3000/4000/5000К (возможна другая цветовая температура)			
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%			
Марка светодиода				
Габаритные размеры, мм	1195x595x40			
Степень защиты	IP20			
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C			
Ресурс работы светильника	100 000 ч		75 000 ч	
Масса светильника, кг	4,88			
Диаграмма рапределения свет. потока	косинусная			
Индекс цветопередачи	85			
Гарантия	48 мес.		36 мес.	
Блок питания	Апрос			

Корпус - сталь 0,6 мм
 Рассеиватель - Novattro Prism
 Срок службы - более 10 лет
 Современный дизайн

Офисное освещение

Армстронг мини - аналог ЛВО 2x18



Характеристики/Модель	Премиум		Стандарт	
	17	25	17	25
Питающее напряжение, В	176-264 В			
Световой поток, Лм ±5%	2 210	3 250	1 921	2 825
Эффективность, Лм/Вт	130	130	113	113
Мощность светильника, Вт	17	25	17	25
Кол-во светодиодов, шт	28	40	28	40
Цветовая температура, К	4000/5000К (возможна другая цветовая температура)			
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%			
Марка светодиода				
Габаритные размеры, мм	595x295x40			
Степень защиты	IP20			
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C			
Ресурс работы светильника	100 000 ч		75 000 ч	
Масса светильника, кг	1,3			
Диаграмма рапределения свет. потока	косинусная			
Индекс цветопередачи	85			
Гарантия	48 мес.		36 мес.	
Блок питания	Аproс			


Корпус - сталь 0,6 мм
Рассеиватель - Novattro Prism
Срок службы - более 10 лет
Современный дизайн

Офисное освещение

Айсберг - аналог ЛВО 2х36




КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА
Iv, отн.ед.



Характеристики/Модель	Премиум		Стандарт	
	35	40	35	40
Питающее напряжение, В	176-264 В			
Световой поток, Лм ±5%	4 596	5 252	3 995	4 565
Эффективность, Лм/Вт	131		114	
Мощность светильника, Вт	35	40	35	40
Кол-во светодиодов, шт	64	72	64	72
Цветовая температура, К	4000/5000K (возможна другая цветовая температура)			
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%			
Марка светодиода				
Габаритные размеры, мм	1195x180x40			
Степень защиты	IP20			
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C			
Ресурс работы светильника	100 000 ч		75 000 ч	
Масса светильника, кг	2,13			
Диаграмма рапределения свет. потока	косинусная			
Индекс цветопередачи	85			
Гарантия	48 мес.		36 мес.	
Блок питания	Аргос			

Естественный свет и отсутствие пульсаций
Российская сборка
Снижение электропотребления в 2,5 раза
Мгновенное включение
Современный дизайн



Характеристики/Модель	Премиум			Стандарт		
	16	20	25	16	20	25
Питающее напряжение, В	176-264 В					
Световой поток, Лм ±5%	2 101	2 626	3 283	1 808	2 260	2 825
Эффективность, Лм/Вт	131	131	131	113	113	113
Мощность светильника, Вт	16	20	25	16	20	25
Кол-во светодиодов, шт	28	40	40	28	40	40
Цветовая температура, К	3000/4000/5000К (возможна другая цветовая температура)					
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%					
Марка светодиода						
Габаритные размеры, мм	1195x90x30					
Степень защиты	IP20					
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C					
Ресурс работы светильника	100 000 ч			75 000 ч		
Масса светильника, кг	1,3					
Диаграмма распределения свет. потока	косинусная					
Индекс цветопередачи	85					
Гарантия	48 мес.			36 мес.		
Блок питания	Апрос					

Естественный свет и отсутствие пульсаций
Российская сборка
Снижение электропотребления в 2,5 раза
Мгновенное включение
Современный дизайн

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: fdn@nt-rt.ru || Сайт: <http://quantumled.nt-rt.ru/>