

Аварийное освещение

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81


Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Аварийное освещение

Серия Стандарт - Армстронг

ФОТОН
производственная компания



Использование эффективных диодов тайваньского производителя Edison позволяют добиться оптимального сочетания цена/качество



Характеристики/Модель	27	30	35	40	44	48
Питающее напряжение, В	176-264 В					
Световой поток, Лм	2754	3060	3570	4080	4488	4896
Мощность светильника, Вт	27	30	35	40	44	48
Количество светодиодов, шт	48	54	64	72	80	90
Цветовая температура, К	4000/5000K (возможна другая цветовая температура)					
Марка светодиода						
Габаритные размеры, мм	595x595x40					
Степень защиты	IP20					
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%					
Диапазон рабочих температур	-40...+50 °C					
Ресурс работы светильника	75 000 ч					
Масса светильника, кг	2,7					
Диаграмма распредел-я свет. потока	косинусная					
Индекс цветопередачи CRI	85					
Гарантия	36 мес.					

Естественный свет и отсутствие пульсаций
Равномерное освещение всей площади
Не требуют обслуживания
Мгновенное включение
Современный дизайн
Бесшумная работа

Аварийное освещение

Армстронг двойной - аналог ЛВО 4х36

ФОТОН
производственная компания



Современная альтернатива морально устаревшим светильникам с люминесцентными лампами (4х36). Предназначены для установки в офисных и жилых помещениях в потолки типа «Армстронг»



Характеристики/Модель	Премиум		Стандарт	
	70	80	70	80
Питающее напряжение, В	176-264 В			
Световой поток, Лм	8033	9164	7140	8160
Мощность светильника, Вт	70	80	70	80
Количество светодиодов, шт	128	144	128	144
Цветовая температура, К	4000/5000К (возможна другая цветовая температура)			
Марка светодиода				
Габаритные размеры, мм	1195x595x40			
Степень защиты	IP20			
Коэффициент пульсаций свет.потока	<1%			
Диапазон рабочих температур	-40...+50 °С			
Ресурс работы светильника	100 000 ч		75 000 ч	
Масса светильника, кг	5,4			
Диаграмма распред-я свет. потока	косинусная			
Индекс цветопередачи CRI	85			
Гарантия	48 мес.			

Корпус - сталь 0,6 мм
Рассеиватель - Novattro Prism
Срок службы - более 10 лет
Современный дизайн

Аварийное освещение

Айсберг - аналог ЛВО 2Х36

ФОТОН
производственная компания



Светодиодный накладной светильник, предназначенный для установки в офисах, административных зданиях, торговых залах, магазинах, учебных заведениях, медицинских центрах и др.

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА
Iv, отн.ед.




Характеристики/Модель	Премиум		Стандарт	
	35	40	35	40
Питающее напряжение, В	176-264 В			
Световой поток, Лм	4016	4590	3570	4080
Мощность светильника, Вт	35	40	35	40
Количество светодиодов, шт	64	72	64	72
Цветовая температура, К	4000/5000К (возможна другая цветовая температура)			
Марка светодиода				
Габаритные размеры, мм	1195x180x40			
Степень защиты	IP20			
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%			
Диапазон рабочих температур	-40...+50 °C			
Ресурс работы светильника	100 000 ч		75 000 ч	
Масса светильника, кг	2,7			
Диаграмма распред-я свет. потока	косинусная			
Индекс цветопередачи CRI	85			
Гарантия	48 мес.		36 мес.	

Естественный свет и отсутствие пульсаций
Российская сборка
Снижение электропотребления в 2,5 раза
Мгновенное включение
Современный дизайн

Аварийное освещение

Армстронг мини - аналог ЛВО 2Х18

ФОТОН
производственная компания



Замена светильников 2х18. Подойдет для освещения небольших помещений, туалетов, кладовых.



Характеристики/Модель	Премиум		Стандарт	
	20	27	20	27
Питающее напряжение, В	176-264 В			
Световой поток, Лм	2295	3098	2040	2754
Мощность светильника, Вт	20	27	20	27
Количество светодиодов, шт	36	48	36	48
Цветовая температура, К	4000/5000К (возможна другая цветовая температура)			
Марка светодиода				
Габаритные размеры, мм	595x295x40			
Степень защиты	IP20			
Коэффициент пульсаций свет. потока	<1%			
Диапазон рабочих температур	-40...+50 °C			
Ресурс работы светильника	100 000 ч		75 000 ч	
Масса светильника, кг	не более 2			
Диаграмма распред-я свет. потока	косинусная			
Индекс цветопередачи CRI	85			
Гарантия	48 мес.		36 мес.	

Корпус - **сталь 0,6 мм**
 Рассеиватель - **Novattro Prism**
 Срок службы - **более 10 лет**
 Современный дизайн

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fdn@nt-rt.ru || www.quantumled.nt-rt.ru