



# Освещение для ЖКХ

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [fdn@nt-rt.ru](mailto:fdn@nt-rt.ru) || [www.quantumled.nt-rt.ru](http://www.quantumled.nt-rt.ru)



Светодиодный светильник предназначен для использования как внутри помещения, так и на улице при входе в подъезд под козырек. Для предотвращения кражи светильник оснащен антивандальным кронштейном со специальными винтами.




| Характеристики/Модель       | Модель 12 Вт                                                                          | Модель 9 Вт |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Питающее напряжение, В      | 176-264 В                                                                             |             |
| Световой поток, Лм          | 1044                                                                                  | 1896        |
| Мощность светильника, Вт    | 11,3                                                                                  | 8,19        |
| Количество светодиодов, шт  | 22                                                                                    | 16          |
| Цветовая температура, К     | 5000                                                                                  |             |
| Марка светодиода            |  |             |
| Габаритные размеры, мм      | 200x200x60                                                                            |             |
| Степень защиты              | IP54                                                                                  |             |
| Диапазон рабочих температур | -40...+40 °C                                                                          |             |
| Ресурс работы светильника   | 50 000 ч                                                                              |             |
| Гарантия                    | 36 мес.                                                                               |             |

Устойчив к перепадам напряжения (150 В – 280 В)  
Антивандальный крепеж (инструмент для монтажа входит в комплект поставки)  
Снижение электропотребления в 10 раз.  
Герметичный световой модуль (IP 54)



Светодиодный светильник предназначен для использования как внутри помещения, так и на улице при входе в подъезд под козырек. Для предотвращения кражи светильник оснащен антивандальным кронштейном со специальными винтами. Имеет дежурный режим работы и оснащен датчиком присутствия.



| Характеристики/Модель                                                                                                | Модель 13 Вт                                                                          | Модель 10 Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Питающее напряжение, В                                                                                               | 176-264 В                                                                             |              |
| Световой поток полный/дежурный, Лм                                                                                   | 1044/298                                                                              | 753/226      |
| Мощность светильника полн./деж., Вт                                                                                  | 11,8/3,6                                                                              | 8,8/3,05     |
| Количество светодиодов, шт                                                                                           | 22                                                                                    | 16           |
| Акустический порог включения, дБ<br>Для примера: 65дБ – шепот, шелест, шуршание,<br>80дБ – громкое хлопанье в ладоши | 70-80                                                                                 |              |
| Цветовая температура, К                                                                                              | 5000                                                                                  |              |
| Марка светодиода                                                                                                     |  |              |
| Габаритные размеры, мм                                                                                               | 200x200x60                                                                            |              |
| Степень защиты                                                                                                       | IP54                                                                                  |              |
| Диапазон рабочих температур                                                                                          | -40...+40 °C                                                                          |              |
| Ресурс работы светильника                                                                                            | 50 000 ч                                                                              |              |
| Гарантия                                                                                                             | 36 мес.                                                                               |              |

#### Принцип работы светильника:

**Если светло,** то освещение не включается

**Если темно и нет звуков** - работает в дежурном режиме (потребляет 3,63 Вт)

**Если темно и есть звуки** - включается полный режим (11,84Вт)



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [fdn@nt-rt.ru](mailto:fdn@nt-rt.ru) || [www.quantumled.nt-rt.ru](http://www.quantumled.nt-rt.ru)